

LANTIN
SHOWER DOORS & ENCLOSURES
OEM & ODM Manufacturer

兰廷卫浴

杭州蓝天安全玻璃有限公司
HANGZHOU BLUE-SKY SAFETY GLASS CO., LTD.



发展蓝天 贡献社会 造福员工
Develop Blue-sky, Make Contribution, Benefit Employees

兰廷卫浴作为杭州蓝天安全玻璃有限公司旗下专业生产卫浴产品的品牌，自 2000 年工厂投产以来便开始积极设计生产卫浴行业各种产品，是以精品理念为消费者提供专业的淋浴房解决方案，专注于淋浴房产品设计、生产、销售、服务为一体的卫浴品牌。携 18 年专业产品生产经验，连续多年出口美洲、欧洲、澳洲等几十个国家和地区。

坐拥 7 万平米生产基地，各种玻璃日产量达 2 万平米，因此无论在玻璃原材料的质量控制上还是样式选择上，亦或是交货期以及成本控制，我们在卫浴产品生产上都具有得天独厚的优势。拥有专业的实验室和检测设备、专业的作业生产流水线和自动打包流水线；先后引进国内外先进的卫浴行业和玻璃深加工行业先进设备数台。兰廷卫浴拥有稳定的技术力量和完善的生产工艺管理及全面的质量控制体系，通过 CCC,ISO,CE,SGS,CTC 中国建材认证，澳大利亚 CSI 标准认证。

Lantin, one branch of Hangzhou Blue-sky Safety Glass, started designing and producing shower door, shower enclosure, shower screen, etc from 2000. We pursue supplying consumers with perfect solutions and best quality, aim to build a professional team with design, production, sales and service. Leading with 18 years' experience, our products have been exported to America, Europe, Australia and other countries in large quantity.

Based on 70,000 SQM production area and over 300 employees, our production capacity is up to 20,000 SQM per day. Our advantage is not only good quality, wide style option, promptly delivery, but also competitive price.

Lantin invest heavily on equipments every year, purchase latest processing machines from home and abroad, such as Dip-Tech digital printing machine and Glaston tempering machine. Besides advanced production line and automatic packing line, we have professional laboratory and detection device too. Supported with these stable technical capability, effective management, and strict quality control, our products have been certificated with CCC, ISO, CE, SGS, ANSI, etc.

Welcome to visit Lantin!



最先进的设备 最精良的工艺


MOST ADVANCED EQUIPMENT
BEST QUALITY PROCESSING



切割机
BOTTERO Cutting Machine



钢化炉
Glasron Tempering Machine



钢化双室炉 Double Furnace



摩擦测试机
Friction Testing Machine



盐雾测试机
Salt Spray Testing Machine




水切割
Water Jet Machine



数码打印机
Digital Printing Machine

兰廷卫浴 超越标准 成就无限

STABLE OPERATION EFFECTIVE COMMUNICATION
PROFESSIONAL SOLUTION & INNOVATION



目录



CONTENTS

滑动式淋浴房 SLIDING SHOWER ENCLOSURES	01
推拉式淋浴房 SWING SHOWER ENCLOSURES	13
步入式淋浴房 WALK-IN SHOWER ENCLOSURES	24
浴缸式淋浴屏 BATH SCREENS	25
玻璃及五金件系列 GLASS AND HARDWARE	29
其他 OTHERS	32





产品特点	L 型款式, 门玻滑动式, 省空间, 可左右安装。
尺寸范围	(800-1000) * 1200-1600) * 2000mm
玻璃品种	可选: 普通白玻, 超白玻, 夹胶, 丝印
玻璃厚度	8-10mm
五金配件材质	304/316 不锈, 铜
五金件表面处理	可选: 镀铬, 抛光 (镜光), 拉丝
五金件颜色	玫瑰金, 黑色, 白色, (单套起订量 100 套以上)

Features.	<ul style="list-style-type: none"> Sliding door for space saving. Easy for installation. Optional left or right sliding door.
Size	(800-1000) * 1200-1600) * 2000mm
Glass Type	Tempered Glass, Laminated Glass, Color printed glass
Glass Thickness	8-10mm
Hardware Material	Brass, SS304/316
Hardware Finish	Chroming, Polishing (Mirror), Brush
Hardware Color (ORB)	Rose Gold, Black, White (MOQ: 100 Units)








产品特点	门玻璃滑动式, 省空间, 安装便捷, 可左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	1200-1700*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10-12mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> Sliding door for space saving. Easy for installation. Optional left or right sliding door.





产品特点	门玻璃滑动式, 省空间, 安装便捷, 可左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	1200-1700*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10-12mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> Sliding door for space saving. Easy for installation. Optional left or right sliding door.








产品特点	门玻璃滑动式, 省空间, 安装便捷, 可左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	1200-1700*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10-12mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> Sliding door for space saving. Easy for installation. Optional left or right sliding door.





产品特点	门玻璃滑动式, 省空间, 安装便捷, 可左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	1200-1700*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10-12mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> Sliding door for space saving. Easy for installation. Optional left or right sliding door.






产品特点	L 型双移门，不受空间限制，大空间，易安装。
尺寸范围 (SIZE)	(800-1000) * 1200-1600 * 2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · Free standing. · Double sliding doors. · Simple and elegant.





产品特点	扇形双移门，不锈钢把手，铜滑轮，不受空间限制，适用于角落上面，易安装。
尺寸范围 (SIZE)	(800-1200) * 800-1200 * 2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · Corner suitable. · With elegant and strong frame. · Curved sliding doors.







产品特点	扇形双移门，不锈钢把手，铜滑轮，不受空间限制，适用于角落上面，易安装。
尺寸范围 (SIZE)	(800-1000)*1200-1600)*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Corner suitable. • With elegant and strong frame. • Curved sliding doors.





产品特点	一字型双移门，大空间，易安装。
尺寸范围 (SIZE)	1200-1700*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Double sliding doors. • Easy for installation.







产品特点	一字型双移门, 大空间, 易安装。
尺寸范围 (SIZE)	1200-1700*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · Double sliding doors. · Simple and elegant.




产品特点	门玻滑动式, 省空间, 安装便捷, 可左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	1200-1700*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10-12mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · Optional left or right sliding door. · Easy for installation.







产品特点	伸缩型淋浴房，门玻外开，可以伸缩 0-120mm，可以装成一字型，可左右安装。
尺寸范围	(800-1000)*(800-1200)*2000mm
玻璃品种	可选：普通白玻，超白玻，夹胶，丝印
玻璃厚度	8mm
五金配件材质	304/316 不锈钢，铜
五金件表面处理	可选：镀铬，抛光（镜光），拉丝
五金件颜色	玫瑰金，黑色，白色，（单套起订量 100 套以上）

Features.	· 0-120mm adjustable according to actual size. · Layout can be 90 Degree or inline.
Size	(800-1000)*(800-1200)*2000mm
Glass Type	Tempered Glass, Laminated Glass, Color printed glass
Glass Thickness	8mm
Hardware Material	Brass, SS304/316
Hardware Finish	Chroming, Polishing (Mirror), Brush
Hardware Color (ORB)	Rose Gold, Black, White (MOQ: 100 Units)







产品特点	简洁, 大方, 门玻可以靠墙, 不占空间, 可以左右安装, 可装成一字型款式。
尺寸范围 (SIZE)	(800-1200) * (800-1200) * 2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> Optional left or right sliding door. Free standing.





产品特点	简洁, 大方, 可左右安装, 可以装成一字型款式。
尺寸范围 (SIZE)	(800-1200) * (800-1200) * 2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> Swing doors with fixed panel. Optional left or right sliding door.








产品特点	简洁, 大方, 门玻在中间, 可以左右安装, 根据尺寸可以装成 L 字型款式。
尺寸范围 (SIZE)	1200-2000*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10-12mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · In line design. · Swing doors with fixed panel.





产品特点	钻石型, 带拉杆, 房体更结实, 大尺寸的可以做内开门, 可以左右安装, 不受空间限制。
尺寸范围 (SIZE)	(900-1200)*(900-1200)*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · Corner design. · Optional left or right sliding door.








产品特点	L 型款，合页装在侧边，外开门，空间大，可以左右互换安装。
尺寸范围 (SIZE)	(800-1000)*(1200-1800)*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	10-12mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Free standing. • Optional left or right sliding door. • Large size.





产品特点	简洁，小巧，适用于小户型的卫生间，门玻可以靠墙，不占空间。
尺寸范围 (SIZE)	700-1000*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Alcove shower design. • Only one panel fixed on the wall. • Easy for installation.







产品特点	伸缩型淋浴房，门玻外开，可以伸缩 0-120mm，可以搭配侧玻装成 L 字型，可左右安装
尺寸范围 (SIZE)	800-1500*2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • In line design. • Swing doors with fixed panel.






产品特点	钻石型，外开门，简洁大方，可左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	(900-1200) * (900-1200) * 2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Corner design. • Optional left or right sliding door.









产品特点	钻石型，外开门，135° 连体拉杆，结实牢固，外带置物架，置物架门可从淋浴房里面打开，可左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	(900-1200) * (900-1200) * 2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8-10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Corner design. • Optional left or right sliding door.







产品特点	简洁，两片玻璃都可以折叠，空间利用最大化，清洁卫生无死角，安装方便，可以左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	(800-1200) * 2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • SS304/316 or solid brass hardware. • Both of glass doors can be folding. • Multiple hardware and finish options.








产品特点	一固一开，空间利用率高，清理卫生无死角，可做成落地式（尺寸加高），易安装，可以左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	(1000-1200) * (1450-2000) mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · Hinge type on the tub. · Multiple hardware and finish options. · Can design fixed on the floor.




产品特点	一固一开，空间利用率高，清理卫生无死角，可做成落地式（尺寸加高），易安装，可以左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	(900-1200) * (1450-2000) mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	8mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> · Hinge type on the tub. · Multiple hardware and finish options. · Can design fixed on the floor.






产品特点	单片开门，空间利用率高，清理卫生无死角，可做成落地式（尺寸加高），易安装，可以左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	750* (1450-2000) mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Single fixed panel on the tub. • Multiple hardware and finish options. • Can design fixed on the floor.



产品特点	固定式屏风，空间利用率高，清理卫生无死角，可做成浴缸屏风（尺寸缩小），易安装，可以左右安装。
尺寸范围 (SIZE)	(900-1200) *2000mm
玻璃厚度 (Glass Thickness)	10mm
Features.	<ul style="list-style-type: none"> • Single fixed panel. • Multiple hardware and finish options. • Can design fixed on tub.



压花玻璃 PATTERNED GLASS



布纹
Mistlite




枫叶
Maple Leaf




水纹
Aqualite


有色玻璃 TINTED GLASS



灰色
GRAY



茶色
TEA



蒙砂色
FROSTED



防爆玻璃 ANTI-SHATTER

Anti-shatter film: 3M or other quality brand, the safety films are perfectly transparent and help secure the glass by ensuring that the glass does not shatter, remaining transparent and retaining its overall integrity in the event of an impact or self-expllosion.




自洁玻璃 SELF-CLEANING GLASS

Self-cleaning glass is a specific type of glass with a surface that keeps itself free of dirt and grime. The coating on the glass can clean themselves through the action of water, by rolling droplets that carries away dirt.



印刷玻璃 PRINTED GLASS



滑动式配件系列 SLIDING TYPE HARDWARE



推拉式配件系列 HINGE TYPE HARDWARE



拉手式配件系列 HANDLE TYPE HARDWARE



Loading Quantity And Packing Size Details											
Model No.	L-T01	L-T02	L-T03	L-T04	L-T05	L-T06	L-T07	L-T08	L-T09	L-T10	
Product Size(mm)	(800-1200)*(800-1200)*2000mm	(800-1200)*(800-1200)*2000mm	1200-2000*2000mm	(900-1200)*(900-1200)*2000mm	(800-1000)*(1200-1800)*2000mm	700-1000*2000mm	(800-1000)*(800-1200)*2000mm	800-1500*2000mm	(900-1200)*(900-1200)*2000mm	(900-1200)*(900-1200)*2000mm	
Volume(m ³)	0.1-0.14	0.1-0.14	0.12-0.16	0.12-0.15	0.18-0.2	0.12-0.16	0.12-0.16	0.1-0.14	0.12-0.15	0.13-0.16	
Loading quantity 20ft container	155-220sets	155-220sets	135-180sets	145-180sets	110-120sets	135-180sets	135-180sets	155-220sets	145-180sets	135-165sets	
Model No.	L-H01	L-H02	L-H03	L-H04	L-H05	L-H06	L-H07	L-H08	L-H09	L-H10	L-H11
Product Size(mm)	(800-1000)*(1200-1600)*2000mm	1200-1700*2000mm	1200-1700*2000mm	1200-1700*2000mm	1200-1700*2000mm	(800-1000)*(1200-1600)*2000mm	(800-1200)*(800-1200)*2000mm	(800-1200)*(800-1200)*2000mm	1200-1700*2000mm	1200-1700*2000mm	1200-1700*2000mm
Volume(m ³)/set	0.17-0.2	0.11-0.14	0.11-0.14	0.11-0.14	0.11-0.14	0.19-0.24	0.11-0.18	0.11-0.18	0.11-0.14	0.11-0.14	0.11-0.14
Loading quantity 20ft container	110-125sets	155-170sets	155-170sets	155-170sets	155-170sets	90-115sets	120-200sets	120-200sets	155-170sets	155-170sets	155-170sets
Model No.	L-Z01	L-P01	L-P02	L-P03	L-P04	L-HL01	L-HL02	L-HL03	L-HL04	L-HL05	L-HL06
Product Size(mm)	(800-1200)*2000mm	(1000-1200)*(1450-2000)mm	(900-1200)*(1450-2000)mm	750*1450-2000mm	900-1200*2000mm	(1000-1200)*(2500-5000)mm	(900-1200)*(1800-2800)mm	(900-1200)*(1800-2800)mm	(900-1200)*(1500-2000)mm	(900-1200)*(1500-2000)mm	(900-1200)*(1500-2000)mm
Volume(m ³)	0.09-0.12	0.07-0.11	0.06-0.1	0.1-0.13	0.075-0.1	0.16-0.22	0.12-0.2	0.12-0.2	0.06-0.1	0.06-0.1	0.06-0.1
Loading quantity 20ft container	180-240sets	190-300sets	200-350sets	165-210sets	220-290sets	100-140sets	110-180sets	110-180sets	220-350sets	220-350sets	220-350sets

杭州蓝天安全玻璃有限公司

销售总部：浙江省杭州市萧山经济技术开发区金一路348号

工厂：浙江省杭州市江东工业园区江东三路6177号

内销部电话：0571-82832188 传真：0571-82837718

外销部电话：0571-82875607 传真：0571-82833611

邮箱：sales@hzltglass.com

Hangzhou Blue-Sky Safety Glass Co., Ltd.

Head Office: No. 348, Jinyi Road, Xiaoshan Economic & Technological Development Zone, Hangzhou, China

Factory: No.6177, Jiangdong 3rd Road, Jiangdong Industrial Park, Hangzhou, China

Global Sales Tel: 0086-571-82875607 Fax: 0086-571-82833611

E-mail: sales@hzltglass.com

Shower doors: www.hzlantian.com

Safety Glass: www.hzltglass.com

